

奈良市バリアフリー基本構想
【JR奈良駅・近鉄奈良駅周辺地区版】

令和6年12月

奈 良 市

目次

1 重点整備地区及び生活関連施設、生活関連経路の設定	1
(1) 重点整備地区の設定.....	1
(2) 生活関連施設の設定	1
(3) 生活関連経路の設定	7
(4) 重点整備地区、生活関連施設、生活関連経路の設定.....	9
2 地区におけるバリアフリー化の主な課題	11
(1) まちあるき点検調査・意見交換会.....	11
(2) 子育て世代アンケート調査	13
(3) 建築物(生活関連施設)ヒアリング調査	26
(4) 地区における主な課題.....	28
3 重点整備地区におけるバリアフリー事業	29
参考)特定事業とは	29
(1) 本重点整備地区における整備項目、整備実施時期及び事業主体	30
【参考資料】子育て世代アンケート調査結果	37
(1) アンケート調査結果(JR 奈良駅).....	37
(2) アンケート調査結果(近鉄奈良駅).....	50

1 重点整備地区及び生活関連施設、生活関連経路の設定

(1) 重点整備地区の設定

今回の改定では、2020 年(令和 2 年)3 月に策定した「奈良市ユニバーサルデザインマスタープラン」に基づき、奈良市内の鉄道駅のうち、官公庁施設や教育文化施設、医療・福祉施設等の周辺住民の方が利用する施設に加え、宿泊施設や寺社仏閣等、観光目的の来訪者が利用する施設も多く立地している「JR 奈良駅・近鉄奈良駅周辺地区(以下、「本重点整備地区」という。)」を、奈良市バリアフリー基本構想における重点整備地区として設定します。

本重点整備地区は、2014 年(平成 26 年)3 月に策定した「奈良市バリアフリー基本構想」において重点整備地区を設定していますが、策定から年月が経過しており、最新の施設状況に合わせた見直しが必要であり、聴覚障害者や視覚障害者等、多くの方が利用する駅であるため、バリアフリーの推進を優先的に進めていく必要があります。また、本重点整備地区は近鉄新大宮駅周辺地区と隣接しているため、近鉄新大宮駅周辺地区との移動動線の連続性についても整合性をとり、重点整備地区を設定します。

なお、本重点整備地区における目標年次は、本市の最上位計画である「奈良市第5次総合計画」の目標年次にあわせて2031年度(令和 13 年度)とします。

(2) 生活関連施設の設定

1) 生活関連施設の設定の考え方

本重点整備地区には、中心的な生活関連施設となる JR 奈良駅や近鉄奈良駅のほか、奈良県庁等の官公庁施設や奈良女子大学等の教育文化施設、その他医療・福祉施設、商業施設等の周辺住民の方が日常的に利用する施設や、東大寺、興福寺等の寺社仏閣や宿泊施設等の観光目的の来訪者の利用が多い施設が多数所在しています。

生活関連施設の選定にあたっては、2020 年(令和 2 年)3 月に策定した「奈良市ユニバーサルデザインマスタープラン」における考え方を踏まえ、公共性の高い施設、施設規模が 2,000 m²以上となる建築物、公共の路外駐車場または公営の路外駐車場(市営・県営)等について選定基準を設定し、その基準に基づき選定します。生活関連施設として位置付ける施設は、奈良市内の他の施設と比較して特に優先して整備すべき施設とします。また、その他主要な施設については、生活関連施設に準ずる施設としてバリアフリー化を推進します。

生活関連施設及び生活関連施設に準ずる施設の抽出基準は次頁の表のとおりです。

【生活関連施設・生活関連施設に準ずる施設の抽出基準】

区分 1	区分 2		種類	選定基準	参考 特定特別建築物に該当する用途
旅客施設	旅客施設			・1日あたり平均利用者数 2,000 人以上	車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
建築物	官公庁等	保健所、税務署 その他不特定かつ多数の者が利用する官公署	生活関連施設	・床面積 2,000 ㎡以上	保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
	教育・文化施設等	学校		・小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの。 ・または、特別支援学校。 ・高等学校、大学、専門学校、保育園は除外(奈良女子大学については、重点整備地区内に位置し地域内外問わず様々な方が利用する学校として位置づける)	小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの(第二十三条及び第二十五条第三項第一号において「公立小学校等」という。)又は特別支援学校
		劇場、観覧場、映画館又は演芸場		・床面積 2,000 ㎡以上	劇場、観覧場、映画館又は演芸場
		集会場又は公会堂		・床面積 2,000 ㎡以上	集会場又は公会堂
		展示場		・床面積 2,000 ㎡以上	展示場
		博物館、美術館又は図書館		・床面積 2,000 ㎡以上	博物館、美術館又は図書館
	医療・福祉施設	病院又は診療所		・医療法で定める「病院」のみ	病院又は診療所
		総合福祉施設、児童厚生施設、老人・障害者福祉施設等		・入居を目的とする施設、施設送迎車を主たる移動手段とした施設は除外。	老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
			生活関連施設に準ずる施設	・入居を目的とする施設、施設送迎車を主たる移動手段とした施設	老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
			生活関連施設	・大規模小売店舗(趣味・娯楽に関する専門店(釣り・ゴルフ等のスポーツ用品等)は、高齢者や障害のある方の利用は少ないと考えられるため除外) ・または、平日、休日とも日中歩行者専用となっている商店街(商店街により舗装等を整備)	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

区分 1	区分 2		種類	選定基準	参考_特定特別建築物に該当する用途
建築物	商業施設	郵便局	生活関連施設	・集配局	理髪店又はクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
			生活関連施設に準ずる施設	・上記以外の郵便局	
		銀行	・ATM のみは除外		
		公衆浴場	生活関連施設	・床面積 2,000 ㎡以上	公衆浴場
		飲食店		・床面積 2,000 ㎡以上	飲食店
	衛生施設	公衆便所		・床面積 50 ㎡以上	公衆便所
	宿泊施設	ホテル又は旅館		・床面積 2,000 ㎡以上 ・または、客室の総数が 50 室以上	ホテル又は旅館
	運動施設	体育館、水泳場若しくはボーリング場又は遊技場		・床面積 2,000 ㎡以上	体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。) 若しくはボーリング場又は遊技場
駐車場	路外駐車場		・公共(市・県)によって道路の路面外に設置される、一般公共の用に供され、駐車料金を徴収する駐車場(駐車面積 500㎡以上(概ね44台以上)) ・施設に付属するものは除く	自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)	
			生活関連施設に準ずる施設		・上記以外の公共が設置する、駐車料金を徴収する駐車場(駐車面積500㎡未満)
公園	公園		生活関連施設	・一時避難場所として指定されている公園 ・または、都市公園のうち、特に地域内外の方の利用が多い都市基幹公園(総合公園・運動公園)、特殊公園、広域公園、国営公園等	
				・上記以外で市民や来訪者にとって重要な都市公園	
観光	観光案内所		生活関連施設に準ずる施設	・奈良市観光協会が運営している観光案内所 ・または、当該地区において核となり、複合的な機能をもつ観光案内所	
	観光エリア			・奈良市内でも有数の観光地として、ハード・ソフト両面からバリアフリー化を図るべき一体のエリア	
歴史文化関連施設				・地域内外の来訪者、さらには国外からの来訪者も見込まれる寺院・神社等のうち世界遺産となっているもの等	

2) 生活関連施設の選定

本重点整備地区における生活関連施設及び生活関連施設に準ずる施設等は以下のとおりです。

【JR 奈良駅・近鉄奈良駅周辺地区における生活関連施設・生活関連施設に準ずる施設等】

分類 1	分類 2	分類 3	施設名
生活関連施設	旅客施設	駅	近鉄奈良駅
			JR 奈良駅
	官公庁等	都道府県庁、市役所・区役所、役場	奈良県庁
		警察署、裁判所、消防署	奈良地方・家庭・簡易裁判所
			奈良県警察本部
		保健所	はぐくみセンター
		都道府県税事務所、税務署	奈良税務署
	教育・文化施設等	小学校	椿井小学校
			鼓阪小学校
			済美小学校
		大学	奈良女子大学
		文化ホール	なら 100 年会館
			奈良県文化会館
			ならまちセンター
		公会堂	奈良春日野国際フォーラム 豊~I・RA・KA~
		公民館等	中部公民館
			生涯学習センター・男女共同参画センター
		美術館	奈良県立美術館
		博物館	奈良国立博物館
	医療・福祉施設	病院	松倉病院
		老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他	大宮児童館
	宿泊施設	ホテル又は旅館	ホテル尾花
			奈良ホテル
			奈良ワシントンホテルプラザ
			ホテル日航奈良
			スーパーホテル LohasJR 奈良駅
			コンフォートホテル奈良
			スマイルホテル奈良
			スーパーホテル JR 奈良駅前・三条通り
			いろはグランホテル近鉄奈良駅前

分類 1	分類 2	分類 3	施設名
生活関連施設	宿泊施設	ホテル又は旅館	アパホテル近鉄奈良駅前
			変なホテル奈良
			ピアッツァホテル奈良
			ダイワロイネットホテル奈良
			天然温泉 吉野桜の湯 御宿 野乃
			AB ホテル奈良
			センチュリオンホテルクラシック奈良
			東横 INN 近鉄奈良駅前
	商業施設	大規模小売店舗、商店街等	ビエラ奈良
			シルキア奈良
			ビッグナラ
			花芝商店街
			小西さくら通り商店街
			もちいどのセンター街
			下御門商店街
			東向商店街
			東向北商店街
	路外駐車場	公共駐車場	奈良高畑自動車駐車場
			奈良大仏殿前駐車場
			登大路自動車駐車場
			奈良市営 JR 奈良駅第一駐車場
			奈良市営 JR 奈良駅第二駐車場
	公園	都市基幹公園	奈良公園
歴史文化関連施設		世界遺産	興福寺
			元興寺
			東大寺
生活関連施設に準ずる施設	医療・福祉施設	老人ホーム、障害者福祉ホームその他	スーパー・コート JR 奈良駅前
	路外駐車場	公共駐車場	ききのもり奈良駅前
			転害門前観光駐車場
	商業施設	郵便局	奈良町南観光駐車場
			奈良下御門郵便局
			奈良三条郵便局
			奈良小川町郵便局
			奈良今小路郵便局
			奈良元興寺郵便局
			奈良高畑郵便局
			奈良東向郵便局
			奈良県庁内郵便局
		銀行	みずほ銀行 奈良支店
			三菱 UFJ 銀行 奈良支店
			三井住友銀行 奈良支店

分類 1	分類 2	分類 3	施設名
生活関連施設に準ずる施設	商業施設	銀行	りそな銀行 新奈良営業部
			京都銀行 奈良支店
			関西みらい銀行 奈良支店
			南都銀行 本店営業部
			南都銀行 本店営業部 近鉄奈良駅前出張所
			南都銀行 JR 奈良駅前支店
			南都銀行 県庁出張所
			大和信用金庫 JR 奈良駅前支店
			京都中央信用金庫 奈良支店
			奈良信用金庫 奈良支店
	公園	生活関連施設以外の重要な都市公園	菩提川公園
			旭水公園
			川之上町街区公園
			時の広場
	観光	観光案内所	奈良市総合観光案内所
			近鉄奈良駅総合観光案内所
			奈良市観光センター
			NARANICLE
			奈良町南観光案内所『鹿の舟』
		観光エリア	ならまち
			きたまち

(3) 生活関連経路の設定

1) 生活関連経路の設定の考え方

生活関連施設相互を結び、歩道が設置される等、地区の骨格を形成し、道路移動等円滑化基準に適合した整備を図る道路を「生活関連経路」、歩行者や自動車等が共存し、生活関連経路を補完する等、できる範囲でのバリアフリー化を図る道路を「準生活関連経路」として定めます。

2) 生活関連経路の選定

本重点整備地区における生活関連経路及び準生活関連経路は以下の表のとおりです。

【JR 奈良駅・近鉄奈良駅周辺地区における生活関連経路】

管理者 (事業者)	路線名称	区間	記号
県	国道 169 号	県庁東交差点～紀寺交差点	国-1
県	国道 369 号	大宮町 2 丁目交差点～県庁東交差点	国-2
県	国道 369 号	鼓阪小学校前～県庁東交差点	国-3
県	県道 80 号奈良名張線	福智院北交差点～高畑町交差点	県-1
県	県道 754 号木津横田線	北部第 361 号線との交差点～ 国道 369 号との交差点	県-2
県	県道 754 号木津横田線	油阪交差点～北部第 276 号線との交差点	県-3
県	奈良公園内の道路	高畑町交差点～県庁東交差点	県-4
県	奈良公園敷地内	三条線との交差点～ 国道 369 号線のうち奈良公園敷地内	県-5
市	北部第 451 号線	佐保橋北詰～焼門前交差点	市-1
市	中部第 626 号線	中部第 1420 号線との交差点～ JR 奈良駅東口駅前広場	市-2
市	中部第 639 号線	中部第 1348 号線との交差点～ 三条本町交差点	市-3
市	中部第 647 号線	中部第 642 号線との交差点～ JR奈良駅前交差点	市-4
市	中部第 1348 号線	中部第 642 号線との交差点～川崎町交差点	市-5
市	三条線	JR奈良駅前交差点～一の鳥居前交差点	市-6
市	杉ヶ町高畑線	川崎町交差点～福智院北交差点	市-7
市	六条奈良阪線	佐保橋北詰～八軒町東交差点	市-8
市	大森高畑線	八軒町東交差点～紀寺交差点	市-9
市	油阪芝辻線	油阪西交差点～三条本町交差点	市-10

【JR 奈良駅・近鉄奈良駅周辺地区における準生活関連経路】

管理者 (事業者)	路線名称	区間	記号
県	県庁東交差点の地下横断歩道	県庁東交差点	(準)県-1
市	北部第 274 号線	北部第 276 号線との交差点～ 杉ヶ町高畑線との交差点	(準)市-1
市	北部第 276 号線	県道 754 号木津横田線との交差点～ 北部第 274 号線との交差点	(準)市-2
市	北部第 282 号線	北部第293号線との交差点～ 北部第287号線との交差点	(準)市-3
市	北部第 287 号線	北部第 282 号線との交差点～ 六条奈良阪線との交差点	(準)市-4
市	北部第 293 号線	六条奈良阪線との交差点～ 北部第282号線との交差点	(準)市-5
市	北部第 360 号線	国道 369 号との交差点～ 北部第 454 号線との交差点	(準)市-6
市	北部第 361 号線	奈良県庁西交差点～二条線との交差点	(準)市-7
市	北部第 363 号線	大森高畑線との交差点～三条線との交差点	(準)市-8
市	北部第 376 号線	大森高畑線との交差点～三条線との交差点	(準)市-9
市	北部第 378 号線	中筋町交差点～北部第379号線との交差点	(準)市-10
市	北部第 379 号線	北部第 378 号線との交差点～ 北部第 376 号線との交差点	(準)市-11
市	北部第 390 号線	東向交差点～三条線との交差点	(準)市-12
市	北部第 391 号線	北部第 378 号線との交差点～ 北部第 390 号線との交差点	(準)市-13
市	北部第 446 号線	二条線との交差点～ 北部第 451 号線との交差点	(準)市-14
市	北部第 454 号線	東向交差点～二条線との交差点	(準)市-15
市	中部第 616 号線	国道 369 号との交差点～三条線との交差点	(準)市-16
市	中部第 1420 号線	県道 754 号木津横田線との交差点～ 中部第626号線との交差点	(準)市-17
市	二条線	北部第 454 号線との交差点～ 北部第 361 号線との交差点	(準)市-18
興福寺	興福寺敷地内	三条線との交差点～国道 369 号線との交差点のうち興福寺敷地内	(準)私-1

(4) 重点整備地区、生活関連施設、生活関連経路の設定

本重点整備地区における重点整備地区、生活関連施設、生活関連経路は以下のとおりです。




図 JR 奈良・近鉄奈良駅周辺地区における重点整備地区・生活関連施設・生活関連経路

2 地区におけるバリアフリー化の主な課題

実際に鉄道駅や周辺道路を利用される方々からご意見をいただき、地区の現状や課題を把握することで、より望ましいバリアフリー化整備を図るため、地域住民や当事者の方々とともにまちあるき点検調査及び意見交換会を実施しました。また、意見交換会で当事者等からいただいた意見をもとに、バリアフリー化の主な課題について整理します。

(1) まちあるき点検調査・意見交換会

1) 調査概要

■実施日時

・令和6年7月10日(水)9:30~12:00


■対象施設

・近鉄奈良駅
・JR奈良駅
・JR奈良駅 西側歩行者用デッキ(ペDESTリアンデッキ)
・市道中部第647号線、市道中部第1348号線

■参加者

・参加者合計:33名

学識経験者、自治連合会代表者、肢体装具利用者、車いす利用者、奈良市肢体障害者福祉協会代表者、奈良市視覚障害者協会代表者、奈良市聴覚障害者協会代表者、介助者、手話通訳者、公共交通事業者、建築士会代表者、市関係者



2) 意見交換会のまとめ

視・・・視覚障害者
聴・・・聴覚障害者
肢・・・肢体不自由者

【JR 奈良駅に関する意見】

・スロープと階段の違いが分かりにくい(視覚障害者)	視	聴	肢	
・視覚障害者誘導用ブロックを設置してほしい/配置が不適切な箇所がある(視覚障害者)	視	聴	肢	
・券売機が高いため車いすの場合、画面が見えづらい/液晶画面は視覚障害者には分からない(車いす利用者)(視覚障害者)	視	聴	肢	
・駅構内やトイレの音声案内を増やしてほしい/音声案内の音を大きくしてほしい(視覚障害者)	視	聴	肢	
・エレベーターの案内表示が分かりにくい/扉が閉まるのが早い/幅が狭く、車いすで通行しにくい(車いす利用者)	視	聴	肢	
・トイレの手洗い場の高さをもう少し低くしてほしい(車いす利用者)	視	聴	肢	
・多目的トイレは広すぎて使いにくい(視覚障害者)	視	聴	肢	
・LGBTQ 等に配慮したトイレの検討をしてほしい(共通)	視	聴	肢	
・駅前広場では自転車の通行が多く危ない(共通)	など	視	聴	肢

【近鉄奈良駅に関する意見】

・視覚障害者誘導用ブロックを設置してほしい/配置が不適切な箇所がある(視覚障害者)	視	聴	肢	
・視覚障害者誘導用ブロック上に柱があり危ない(視覚障害者)	視	聴	肢	
・乗車位置が分からない(視覚障害者)	視	聴	肢	
・券売機の割引ボタンの車いすマークの対象者が分かりにくい(共通)	視	聴	肢	
・路線図の位置が高く見えにくい(車いす利用者)	視	聴	肢	
・電光掲示板が表からしか見えないので両側から見えるようにしてほしい(共通)	視	聴	肢	
・上りエスカレーターしか設置されていない(共通)	視	聴	肢	
・エレベーターの数が少ない/位置が分かりにくい(共通)	視	聴	肢	
・エレベーターや階段手すりの点字表示の位置が不適切な箇所がある(視覚障害者)	視	聴	肢	
・階段と手すりの間にすきまがあり危ない(共通)	視	聴	肢	
・音声案内がほしい/音声案内の音を大きくしてほしい(視覚障害者)	視	聴	肢	
・聴覚障害者用に駅構内にインターホンや呼び出しボタンを設置してほしい(聴覚障害者)	視	聴	肢	
・構内案内図が分かりにくい(共通)	視	聴	肢	
・柵の裏側に点字板があるのが分かりにくい。	など	視	聴	肢

【道路・交通安全施設に関する意見】

・舗装と視覚障害者誘導用ブロックの判別が難しい(視覚障害者)	視	聴	肢
・視覚障害者誘導用ブロックを設置してほしい/配置が不適切な箇所がある/劣化している(視覚障害者)	視	聴	肢
・視覚障害者誘導用ブロックのそばに車止めがあり危ない(視覚障害者)	視	聴	肢
・車止めを柔らかい素材にしてほしい(共通)	視	聴	肢
・JR 奈良駅・西側歩行者用デッキのエレベーターに音声案内がほしい/点字表示がない箇所がある(視覚障害者)	視	聴	肢
・バス停に視覚障害者誘導用ブロックを設置してほしい/点字表示がほしい(視覚障害者)	視	聴	肢

(2) 子育て世代アンケート調査

1) 趣旨

JR奈良駅、近鉄奈良駅周辺にお住まいの子育て世代の方々を対象にアンケート調査を実施しました。

本アンケート調査は、鉄道駅や駅周辺のお子様と一緒によく利用する施設(公共施設や郵便局、銀行、スーパー、病院等)、公園について、施設の利用状況や利用する際の主な移動手段、バリアフリーに関して不便に感じていること(問題点)等を把握し、バリアフリー事業等を検討する際の基礎資料とすることを目的に実施しました。

2) 調査概要

項目	概要
実施期間	2024 年(令和6年)9 月 2 日～2024 年(令和6年)9月20日
調査対象	271 世帯
アンケート方法	WEB
回収数	JR 奈良駅:56 近鉄奈良駅:13

3) アンケート調査結果(JR 奈良駅)


Q お子様と一緒にJR奈良駅を利用する際に不便に思うことを教えてください(複数選択)

JR 奈良駅をお子様と一緒に利用していると回答した 53 人を対象に、JR 奈良駅を利用する際に不便に思うことをお聞きした結果が以下のとおりです。

「ベンチなど休憩施設が少ない」が 32.1%と最も多くなっています。次いで、「特にない」が 22.6%、「ホームドアがない」が 20.8%となっています。

回答項目	件	割合
駅の入り口に階段などの段差がある	5	9.4%
改札口が狭くて通りにくい	10	18.9%
駅員がいない	0	0.0%
インターホンカメラがない(駅員との通話のため)	0	0.0%
エレベーターがない	3	5.7%
エスカレーターがない	0	0.0%
階段などの段差にスロープがない	0	0.0%
スロープの勾配がきつい	0	0.0%
トイレが狭い	5	9.4%
多機能トイレがない・少ない	5	9.4%
おむつ交換台がない・少ない	8	15.1%
ベビーベッドがない・少ない	3	5.7%
ベビーチェアがない・少ない	2	3.8%
授乳室がない	9	17.0%
電車とホームの間に大きな隙間がある	2	3.8%
ホームドアがない	11	20.8%
ベンチなど休憩施設が少ない	17	32.1%
床面が滑りやすい・劣化している	3	5.7%
駐車場がない・駐車可能台数が少ない	6	11.3%
自転車駐車場がない・駐車可能台数が少ない	9	17.0%
特にない	12	22.6%
その他	3	5.7%
合計	113	-

JR奈良駅で不便に思うこと




Q JR奈良駅周辺の公共施設や郵便局・銀行、スーパー、病院等の施設で不便に思うことを教えてください(複数選択)

JR 奈良駅周辺の公共施設や郵便局、スーパー、病院等の施設をお子様と一緒に利用していると回答した 54 人を対象に、JR 奈良駅周辺の公共施設や郵便局、スーパー、病院等の施設で不便に思うことをお聞きした結果が以下のとおりです。

「特にない」が 37.0%で最も多くなっています。次いで「施設内の通路が狭い」が 16.7%となっています。

回答項目	件	割合
出入口に階段などの段差がある	1	1.9%
出入口が狭い	2	3.7%
案内表示がない・分かりにくい	0	0.0%
エレベーターがない	3	5.6%
エスカレーターがない	0	0.0%
階段などの段差にスロープがない	0	0.0%
スロープの勾配がきつい	0	0.0%
トイレがない	0	0.0%
トイレが狭い	7	13.0%
多機能トイレがない・少ない	4	7.4%
おむつ交換台がない・少ない	6	11.1%
ベビーベッドがない・少ない	2	3.7%
ベビーチェアがない・少ない	1	1.9%
授乳室がない	2	3.7%
施設内の通路が狭い	9	16.7%
施設内の通路に商品や障害物があり通りにくい	4	7.4%
床面が滑りやすい・劣化している	1	1.9%
駐車場がない・駐車可能台数が少ない	4	7.4%
自転車駐車場がない・駐車可能台数が少ない	7	13.0%
車で乗り降りするスペースが不十分	3	5.6%
特にない	20	37.0%
その他	4	7.4%
合計	80	-

JR奈良駅周辺の施設で不便に思うこと




Q JR奈良駅周辺の公園をお子様と一緒に利用する際に、不便に思うことを教えてください(複数選択)

JR 奈良駅周辺の公園をお子様と一緒に利用していると回答した 40 人を対象に、JR 奈良駅周辺の公園を利用する際に不便に思うことをお聞きした結果が以下のとおりです。

「屋根など日陰や雨除けとなる設備がない・少ない」が 70.0%で最も多くなっています。次いで「トイレがない」が 50.0%となっています。

回答項目	件	割合
出入口に階段などの段差がある	2	5.0%
出入口が狭い	0	0.0%
案内表示がない・分かりにくい	0	0.0%
階段などの段差にスロープがない	0	0.0%
スロープの勾配がきつい	0	0.0%
トイレがない	20	50.0%
トイレが狭い	0	0.0%
多機能トイレがない・少ない	3	7.5%
おむつ交換台がない・少ない	5	12.5%
ベビーベッドがない・少ない	1	2.5%
ベビーチェアがない・少ない	0	0.0%
授乳室がない	2	5.0%
ベンチなどの休憩設備がない・少ない	9	22.5%
屋根など日陰や雨除けとなる設備がない・少ない	28	70.0%
草刈りなどの維持管理が不十分	7	17.5%
公園内が暗い	1	2.5%
駐車場がない・駐車可能台数が少ない	7	17.5%
自転車駐車場がない・駐車可能台数が少ない	3	7.5%
車で乗り降りするスペースが不十分	2	5.0%
特にない	2	5.0%
その他	3	7.5%
合計	95	-

JR奈良駅周辺の公園で不便に思うこと



4) アンケート調査結果(近鉄奈良駅)


Q お子様と一緒に近鉄奈良駅を利用する際に不便に思うことを教えてください(複数選択)

近鉄奈良駅をお子様と一緒に利用していると回答した 12 人を対象に、近鉄奈良駅を利用する際に不便に思うことをお聞きした結果が以下のとおりです。

「駅の入り口に階段などの段差がある」が 50.0%と最も多くなっています。次いで、「エレベーターがない」が 33.3%となっています。

回答項目	件	割合
駅の入り口に階段などの段差がある	6	50.0%
改札口が狭くて通りにくい	3	25.0%
駅員がいない	0	0.0%
インターホンカメラがない(駅員との通話のため)	0	0.0%
エレベーターがない	4	33.3%
エスカレーターがない	2	16.7%
階段などの段差にスロープがない	1	8.3%
スロープの勾配がきつい	0	0.0%
トイレが狭い	3	25.0%
多機能トイレがない・少ない	2	16.7%
おむつ交換台がない・少ない	2	16.7%
ベビーベッドがない・少ない	1	8.3%
ベビーチェアがない・少ない	1	8.3%
授乳室がない	0	0.0%
電車とホームの間に大きな隙間がある	2	16.7%
ホームドアがない	3	25.0%
ベンチなど休憩施設が少ない	2	16.7%
床面が滑りやすい・劣化している	0	0.0%
駐車場がない・駐車可能台数が少ない	1	8.3%
自転車駐車場がない・駐車可能台数が少ない	2	16.7%
特にない	1	8.3%
その他	2	16.7%
合計	38	-

近鉄奈良駅で不便に思うこと




Q 近鉄奈良駅周辺の公共施設や郵便局・銀行、スーパー、病院等の施設で不便に思うことを教えてください(複数選択)

近鉄奈良駅周辺の公共施設や郵便局、スーパー、病院等の施設をお子様と一緒に利用していると回答した 10 人を対象に、近鉄奈良駅周辺の公共施設や郵便局、スーパー、病院等の施設で不便に思うことをお聞きした結果が以下のとおりです。

「出入口が狭い」が 40.0%で最も多くなっています。次いで「施設内の通路が狭い」「特にない」が 30.0%となっています。

回答項目	件	割合
出入口に階段などの段差がある	1	10.0%
出入口が狭い	4	40.0%
案内表示がない・分かりにくい	0	0.0%
エレベーターがない	1	10.0%
エスカレーターがない	1	10.0%
階段などの段差にスロープがない	0	0.0%
スロープの勾配がきつい	1	10.0%
トイレがない	2	20.0%
トイレが狭い	0	0.0%
多機能トイレがない・少ない	1	10.0%
おむつ交換台がない・少ない	1	10.0%
ベビーベッドがない・少ない	0	0.0%
ベビーチェアがない・少ない	0	0.0%
授乳室がない	0	0.0%
施設内の通路が狭い	3	30.0%
施設内の通路に商品や障害物があり通りにくい	1	10.0%
床面が滑りやすい・劣化している	0	0.0%
駐車場がない・駐車可能台数が少ない	2	20.0%
自転車駐車場がない・駐車可能台数が少ない	1	10.0%
車で乗り降りするスペースが不十分	0	0.0%
特にない	3	30.0%
その他	1	10.0%
合計	23	-

近鉄奈良駅周辺の施設で不便に思うこと




Q 近鉄奈良駅周辺の公園をお子様と一緒に利用する際に、不便に思うことを教えてください(複数選択)

近鉄奈良駅周辺の公園をお子様と一緒に利用していると回答した 4 人を対象に、近鉄奈良駅周辺の公園を利用する際に不便に思うことをお聞きした結果が以下のとおりです。

「屋根など日陰や雨除けとなる設備がない・少ない」が 50.0%で最も多くなっています。次いで「トイレがない」「トイレが狭い」「多機能トイレがない・少ない」「ベンチなどの休憩設備がない・少ない」などの意見が挙がっています。

回答項目	件	割合
出入口に階段などの段差がある	0	0.0%
出入口が狭い	0	0.0%
案内表示がない・分かりにくい	0	0.0%
階段などの段差にスロープがない	0	0.0%
スロープの勾配がきつい	0	0.0%
トイレがない	1	25.0%
トイレが狭い	1	25.0%
多機能トイレがない・少ない	1	25.0%
おむつ交換台がない・少ない	0	0.0%
ベビーベッドがない・少ない	0	0.0%
ベビーチェアがない・少ない	0	0.0%
授乳室がない	0	0.0%
ベンチなどの休憩設備がない・少ない	1	25.0%
屋根など日陰や雨除けとなる設備がない・少ない	2	50.0%
草刈りなどの維持管理が不十分	0	0.0%
公園内が暗い	0	0.0%
駐車場がない・駐車可能台数が少ない	0	0.0%
自転車駐車場がない・駐車可能台数が少ない	0	0.0%
車で乗り降りするスペースが不十分	0	0.0%
特にない	1	25.0%
その他	0	0.0%
合計	7	-

近鉄奈良駅周辺の公園で不便に思うこと




(3) 建築物(生活関連施設)ヒアリング調査

「階段に手すりを設けている」が 91.7%と最も多く、ほとんどの施設が回答しています。次いで「廊下の真ん中などに突出物や障害物がない」89.2%、「多機能トイレがある」86.5%などほとんど施設で取り組んでいる項目がある一方で、「トイレに音声案内を設置している」0.0%、「バリアフリー法の認定建築物である」2.7%など取り組んでいる施設が1割以下の項目もありました。

回答項目	件	割合	母数
バリアフリー法の認定建築物である	1	2.7%	37
奈良県「住みよい福祉のまちづくり条例」の適合証交付施設である	1	2.7%	37
前面道路から施設出入口まで視覚障害者誘導用ブロックが設置されている	23	62.2%	37
出入口に階段があるが、スロープ等を設置している・段差がない	28	75.7%	37
出入口に自動ドアを設置している	27	73.0%	37
階段がない(1階建てである)	1	2.7%	37
階段に手すりを設けている	33	91.7%	36
階段の手すりに視覚障害者に対応した点字をつけている	15	41.7%	36
階段に視覚障害者誘導用ブロックを設置している	15	41.7%	36
階段の表面は滑りにくい素材である	15	41.7%	36
階段の端がわかりやすい(色などで分かりやすくしている)	17	47.2%	36
廊下に手すりを設けている	12	32.4%	37
廊下の手すりに視覚障害者に対応した点字をつけている	6	16.2%	37
廊下の真ん中などに突出物や障害物がない	33	89.2%	37
高齢者や障害者等が休憩できるようなベンチ等の設備を設けている	21	56.8%	37
車いすで利用できるエレベーターがある	26	72.2%	36
エレベーターまでの経路に視覚障害者誘導用ブロックを設置している	9	25.0%	36
エレベーター内に音声案内を設置している	12	33.3%	36
エレベーターに視覚障害者に対応した点字や浮き彫りボタンをつけている	23	63.9%	36
多機能トイレ(オストメイト等に対応した障害者用トイレ)がある	32	86.5%	37
男女共用トイレを設置している	23	62.2%	37
トイレまでの経路に視覚障害者誘導用ブロックを設置している	6	16.2%	37
トイレに音声案内を設置している	0	0.0%	37
トイレに視覚障害者に対応した浮き彫りレイアウト図をつけている	3	8.1%	37
障害者用駐車場がある	25	67.6%	37
障害者用駐車場は施設入口に近い位置に設置されている	24	64.9%	37
障害者駐車場から施設出入口までの経路に視覚障害者誘導用ブロックを設置している	3	8.1%	37
多言語に対応した案内・情報提供を実施している	15	40.5%	37
エレベーターやトイレ、駐車場へ誘導するための案内版等を設置している	12	32.4%	37
コミュニケーション支援ボードを設置している	2	5.4%	37
耳マークを掲示し筆談に対応している	7	18.9%	37
希望者に対し施設職員が介助サポートを実施している	12	32.4%	37
(ホテルのみ)車いすで利用可能な客室がある	2	50.0%	4

バリアフリー化の状況



(4) 地区における主な課題

まちあるき点検調査・意見交換会での参加者からの意見や、子育て世代アンケート調査の回答結果等を踏まえ、バリアフリーに関する地区の主な課題を以下に示します。

1) 公共交通についての主な課題(鉄道駅、バス、タクシーなど)

■JR 奈良駅

- ・視覚障害者誘導用ブロックを設置してほしい
- ・視覚障害者誘導用ブロック配置が不適切な箇所がある
- ・券売機の液晶画面は視覚障害者には分からない
- ・駅構内やトイレの音声案内を増やしてほしい
- ・エレベーターの扉が閉まるのが早い
- ・LGBTQ 等に配慮したトイレの検討をしてほしい
- ・ベンチなど休憩施設が少ない
- ・ホームドアがない

など

■近鉄奈良駅

- ・視覚障害者誘導用ブロックを設置してほしい
- ・視覚障害者誘導用ブロック上に柱があり危ない
- ・音声案内がほしい
- ・エレベーターの位置が分かりにくい
- ・エレベーターや階段手すりの点字表示の位置が不適切な箇所がある
- ・聴覚障害者用に駅構内にインターホンや呼び出しボタンを設置してほしい
- ・構内案内図が分かりにくい

など

2) 道路、交通安全施設について

- ・舗装と視覚障害者誘導用ブロックの判別が難しい
- ・視覚障害者誘導用ブロックのすぐそばに車止めがあり危ない
- ・JR 奈良駅・西側歩行者用デッキのエレベーターに音声案内や点字表示がほしい
- ・バス停に視覚障害者誘導用ブロックを設置してほしい

など

3 重点整備地区におけるバリアフリー事業

本重点整備地区におけるバリアフリー事業の整備項目を整理し、特定事業については、必要に応じて具体的な整備計画である特定事業計画を作成し事業を実施していきます。また、特定事業に該当しないその他の事業・ソフト事業についてもバリアフリー事業を推進していきます。

参考)特定事業とは

【特定事業の種類】

①公共交通特定事業

特定旅客施設におけるバリアフリー設備(エレベーター、エスカレーター等)の整備、これに伴う特定旅客施設の構造の変更等に係る事業及び、鉄道、バス、福祉タクシーなどの車両におけるバリアフリー整備(車両の低床化など)に関する事業

②道路特定事業

道路におけるバリアフリー化のための施設・工作物(歩道、道路用エレベーター、通路経路の案内標識など)の設置に関する事業及び、バリアフリー化のために必要な道路構造の改良(歩道の拡幅、段差解消など)に関する事業

③路外駐車場特定事業

特定路外駐車場におけるバリアフリー化のために必要な施設(車いす使用者が円滑に利用できる駐車施設など)の整備に関する事業

④都市公園特定事業

都市公園におけるバリアフリー化のために必要な特定公園施設(園路、バリアフリースイレ、休憩所等)の整備に関する事業

⑤建築物特定事業

特別特定建築物におけるバリアフリー化のために必要な建築物特定施設の整備に関する事業
全部又は一部が生活関連経路である特定建築物におけるバリアフリー化のために必要な建築物特定施設の整備に関する事業

⑥交通安全特定事業

バリアフリー化のために必要な信号機、道路標識又は道路標示の設置(道路横断の安全を確保するための機能を付加した信号機、歩行者用道路であることを表示する道路標識、横断歩道であることを表示する道路標示の設置など)に関する事業

バリアフリー化のために必要な生活関連経路を構成する道路における違法駐車行為の防止(違法駐車行為に係る車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動など)のための事業

⑦教育啓発特定事業

バリアフリー化の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために学校と連携して行う教育活動の実施に関する事業やバリアフリー化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保のために必要な啓発活動の実施に関する事業

特定事業…

特定事業とは、基本構想における生活関連施設、生活関連経路等のバリアフリー化を具体化するためのものです。基本構想に特定事業を定めた場合、その特定事業を実施すべき者には、特定事業計画の作成とこれに基づく事業実施の義務が課せられます。

(1) 本重点整備地区における整備項目、整備実施時期及び事業主体

まちあるき点検調査・意見交換会で当事者等からいただいた意見やヒアリングの結果より把握した、地区におけるバリアフリー化の課題等を踏まえ、バリアフリー事業の整備項目を整理し、実施時期、事業主体を設定します。本重点整備地区におけるバリアフリー事業の整備項目、実施時期、事業主体を以下に示します。

今後の特定事業計画を策定する中で、必要に応じて実施時期を定めることとし、本基本構想での実施時期については全て継続とします。

なお、ソフト事業等を含め、引き続き実施すべき事業や計画目標期間内に完了しない事業については継続して取り組みを進めます。

1) 鉄道駅舎

●JR 奈良駅

JR 奈良駅はバリアフリー基準に則った整備が実施されていますが、利用者等の意見を踏まえ、更なるバリアフリー化を推進することを念頭に事業を設定します。

整備項目	実施時期	事業主体
誘導案内用設備の整備		
視覚障害者誘導用ブロックの適切な位置への設置・改善	継続	西日本旅客鉄道株式会社
音声案内の設置・改良	継続	西日本旅客鉄道株式会社
分かりやすく見やすい案内サインへの改善	継続	西日本旅客鉄道株式会社
その他施設・設備の整備		
券売機の液晶画面等、券売機の改善	継続	西日本旅客鉄道株式会社
幅広改札機の充実	継続	西日本旅客鉄道株式会社
扉の開時間の延長等、エレベーターの改良	継続	西日本旅客鉄道株式会社
トイレ設備の充実・改善	継続	西日本旅客鉄道株式会社
ベンチ等、休憩施設の設置	継続	西日本旅客鉄道株式会社
可動式ホーム柵の設置	継続	西日本旅客鉄道株式会社
その他ソフト事業		
音声案内や電光掲示板等、多様な手段・言語による情報提供の充実・改善	継続	西日本旅客鉄道株式会社
整備されたバリアフリー化設備の適切な維持・管理	継続	西日本旅客鉄道株式会社
その他、こころのバリアフリーや情報のバリアフリーに関する取組検討、実施	継続	西日本旅客鉄道株式会社

●近鉄奈良駅

近鉄奈良駅は、バリアフリー基準に則った整備が実施されていますが、利用者等の意見を踏まえ、更なるバリアフリー化を推進することを念頭に事業を設定します。

整備項目	実施時期	事業主体
誘導案内用設備の整備		
視覚障害者誘導用ブロックの適切な位置への設置・改善	継続	近畿日本鉄道株式会社
分かりやすく見やすい案内サインへの改善	継続	近畿日本鉄道株式会社
点字表示の適切な位置への設置・改善	継続	近畿日本鉄道株式会社
その他施設・設備の整備		
エレベーターやエスカレーター等、昇降設備の充実・改善	継続	近畿日本鉄道株式会社
呼び出しボタンやインターホンの設置	継続	近畿日本鉄道株式会社
幅広改札機の充実	継続	近畿日本鉄道株式会社
可動式ホーム柵の設置	継続	近畿日本鉄道株式会社
その他ソフト事業		
音声案内や電光掲示板等、多様な手段・言語による情報提供の充実・改善	継続	近畿日本鉄道株式会社
整備されたバリアフリー化設備の適切な維持・管理	継続	近畿日本鉄道株式会社
その他、こころのバリアフリーや情報のバリアフリーに関する取組検討、実施	継続	近畿日本鉄道株式会社

2) 道路等

■特定事業として位置付ける事業

整備項目	実施時期	事業主体
歩道の平坦性の確保 (段差・勾配・舗装面の改善 等)	継続	道路管理者
歩行空間の改善 (視覚障害者誘導用ブロックの設置・改善 等)	継続	道路管理者
歩行空間の確保 (歩道の設置・拡幅、電柱や標識の移転等による有効幅員の拡大 等)	継続	道路管理者
誘導案内用設備の整備 (案内サイン等の情報設備の充実・改良 等)	継続	道路管理者等

■その他事業(1/2)

整備項目	実施時期	事業主体
継続的な維持管理		
歩道の平坦性の確保 (舗装面・路面標示の補修・修繕 等)	継続	道路管理者
視覚障害者誘導用ブロックの補修・修繕	継続	道路管理者
誘導案内用設備の整備		
エレベーターへの案内の充実・改善 (音声案内や点字表示 等)	継続	道路管理者
歩行空間の確保		
歩行者通行部の確保 (植樹や障害物の撤去 等)	継続	道路管理者
自転車通行帯の設置	継続	道路管理者
工事を実施する際の歩行空間対策の実施	継続	道路管理者
準生活関連経路における対策の実施		
カラー舗装や路側線等による歩行空間の明確化	継続	道路管理者
歩行空間の改善 (段差・舗装面の改善 等)	継続	道路管理者
バス停環境の改善		
バス停点字板の設置・改良	継続	バス事業者

■その他事業(2/2)

整備項目	実施時期	事業主体
その他ソフト事業		
不法駐輪車両の指導・取締り・広報・啓発	継続	道路管理者等
商品・看板等のはみ出しに対する指導・撤去・広報・啓発	継続	道路管理者

3) 路外駐車場

整備項目	実施時期	事業主体
垂直移動施設の整備		
歩行者通路の確保等、安全な歩行環境の整備	継続	奈良県
その他施設・設備の整備		
オスメイト対応等、多機能トイレの整備・改修	継続	奈良県

4) 都市公園

現在、奈良県では、こども・子育て世代をはじめとした全ての世代にやさしい公園機能の拡充を目指し、2024年度(令和6年度)から2028年度(令和10年度)にかけて、奈良公園を含む県営都市公園を対象に「ぬくもりあふれる公園プロジェクト」による公園施設・設備の整備が進められています。そのため、本基本構想では「ぬくもりあふれる公園プロジェクト」の取り組みを整備項目として位置付け、今後の進捗に合わせて、奈良市移動等円滑化促進協議会としても連携・協力し、更なるバリアフリー化を目指します。

■特定事業として位置付ける事業

●奈良公園(1/2)

整備項目	実施時期	事業主体
ぬくもりあふれる公園プロジェクト		
園路の段差・舗装面の改善	継続	奈良県
トイレの改良(洋式化)	継続	奈良県
トイレ出入口の段差解消	継続	奈良県
授乳施設の設置	継続	奈良県

●奈良公園(2/2)

整備項目	実施 時期	事業主体
その他施設・設備の整備		
照明灯の改善	継続	奈良県

■その他事業

●奈良公園

整備項目	実施 時期	事業主体
既設園路の整備		
植栽や雑草の適切な維持管理	継続	奈良県

5) 建築物等生活関連施設

建築物等の生活関連施設については、奈良県「住みよい福祉のまちづくり条例」やバリアフリー法等、バリアフリーに関する各種ガイドラインに基づき、可能な限りバリアフリー化を進めていくことが望まれます。

必要な整備は施設特性により異なりますが、ここでは、子育て世代アンケート調査や建築物ヒアリング調査結果を踏まえ、整備項目を整理します。また、必要に応じて特定事業計画の作成に向けたバリアフリー事業の検討・支援を行います。

整備項目	実施時期	事業主体
誘導案内用設備の整備		
視覚障害者誘導用ブロックの適切な位置への設置・改善	継続	施設管理者
音声案内や電光掲示板等、案内サインの設置・改善	継続	施設管理者
点字表示の適切な位置への設置・改善	継続	施設管理者
高齢者障害者等用駐車スペースの案内サインの改善	継続	施設管理者
その他施設・設備の整備		
段差・勾配等、施設出入口の改善	継続	施設管理者
施設内通路の拡幅	継続	施設管理者
トイレ・多機能トイレの改善	継続	施設管理者
その他ソフト事業		
音声案内や電光掲示板等、多様な手段・言語による情報提供の充実・改善	継続	施設管理者
耳マークの掲示や筆談ボードの設置	継続	施設管理者
既存施設を改修する際のバリアフリー法の認定建築物の認定促進	継続	施設管理者
既存施設を改修する際の奈良県「住みよい福祉のまちづくり条例」の適合証交付施設の認定促進	継続	施設管理者
HPでの掲載やヒアリング調査等を通じた周知によるバリアフリー化の促進	継続	奈良市
バリアフリー化点検の継続的な実施	継続	施設管理者
バリアフリー事例集を活用した寺社仏閣のバリアフリー化の促進	継続	奈良市
整備されたバリアフリー化設備の適切な維持・管理	継続	施設管理者
その他、こころのバリアフリーや情報のバリアフリーに関する取組検討、実施	継続	施設管理者

6) 信号・交差点、交通規制

■特定事業として位置付ける事業

整備項目	実施時期	事業主体
既設信号の改良		
音響信号の設置・改良	継続	公安委員会
歩行者青時間の延長等の改良	継続	公安委員会
歩行者青時間延長押しボタンの設置・改良	継続	公安委員会
横断歩道の整備		
エスコートゾーンの設置	継続	公安委員会
横断歩道等の道路標示設置	継続	公安委員会

7) 駅前広場

■その他事業

●JR 奈良駅 駅前広場

整備項目	実施時期	事業主体
誘導案内用設備の整備		
バス停点字板の適切な位置への設置・改善	継続	バス事業者
その他ソフト事業		
不法駐輪車両の指導・取締り・広報・啓発	継続	道路管理者等

■その他事業

●近鉄奈良駅 駅前広場

整備項目	実施時期	事業主体
誘導案内用設備の整備		
バス停点字板の適切な位置への設置・改善	継続	バス事業者
その他ソフト事業		
不法駐輪車両の指導・取締り・広報・啓発	継続	道路管理者等


【参考資料】子育て世代アンケート調査結果

(1) アンケート調査結果(JR 奈良駅)

Q1 お子様と一緒にJR奈良駅を利用する頻度を教えてください(1つだけ)

「月に数回程度」が 30.4%と最も多くなっています。次いで、「週1日程度」「年に数回程度」が 21.4%となっています。

回答項目	件	割合
ほぼ毎日	5	8.9%
週4～5日	2	3.6%
週2～3日	5	8.9%
週1日程度	12	21.4%
月に数回程度	17	30.4%
年に数回程度	12	21.4%
利用したいが利用できない	1	1.8%
利用しない	2	3.6%
合計	56	100.0%




Q2 お子様と一緒にJR奈良駅を利用する際の主な移動手段を教えてください (複数選択)

Q1 で「ほぼ毎日」、「週 4～5 日」、「週 2～3 日」、「週 1 日程度」、「月に数回程度」、「年に数回程度」と回答した 53 人を対象にしています。

「徒歩(子ども徒歩)」が 75.5%と最も多くなっています。次いで、「ベビーカー」が 39.6%、「自転車」が 32.1%となっています。

回答項目	件	割合
徒歩(子ども徒歩)	40	75.5%
ベビーカー	21	39.6%
自家用車(自分が運転)	3	5.7%
自家用車(家族などが運転)	2	3.8%
自転車	17	32.1%
バイク	0	0.0%
バス	2	3.8%
タクシー	0	0.0%
その他	1	1.9%
合計	86	-




Q3 お子様と一緒にJR奈良駅を利用する際に不便に思うことを教えてください(複数選択)

Q1 で「ほぼ毎日」、「週 4～5 日」、「週 2～3 日」、「週 1 日程度」、「月に数回程度」、「年に数回程度」と回答した 53 人を対象にしています。

「ベンチなど休憩施設が少ない」が 32.1%と最も多くなっています。次いで、「特にない」が 22.6%、「ホームドアがない」が 20.8%となっています。

回答項目	件	割合
駅の入り口に階段などの段差がある	5	9.4%
改札口が狭くて通りにくい	10	18.9%
駅員がいない	0	0.0%
インターホンカメラがない(駅員との通話のため)	0	0.0%
エレベーターがない	3	5.7%
エスカレーターがない	0	0.0%
階段などの段差にスロープがない	0	0.0%
スロープの勾配がきつい	0	0.0%
トイレが狭い	5	9.4%
多機能トイレがない・少ない	5	9.4%
おむつ交換台がない・少ない	8	15.1%
ベビーベッドがない・少ない	3	5.7%
ベビーチェアがない・少ない	2	3.8%
授乳室がない	9	17.0%
電車とホームの間に大きな隙間がある	2	3.8%
ホームドアがない	11	20.8%
ベンチなど休憩施設が少ない	17	32.1%
床面が滑りやすい・劣化している	3	5.7%
駐車場がない・駐車可能台数が少ない	6	11.3%
自転車駐車場がない・駐車可能台数が少ない	9	17.0%
特にない	12	22.6%
その他	3	5.7%
合計	113	-

JR奈良駅で不便に思うこと




Q4 利用したくても、利用できない理由を教えてください(複数選択)

※Q1で「利用したくても、利用できない」を選択した方への質問

JR 奈良駅を利用したくても、利用できない理由として「ベビーチェアがない・少ない」「その他」となっています。その他の内容として「ホームドアなどの転落防止柵がない」が挙げられています。


回答項目	件	割合
駅の入り口に階段などの段差がある	0	0.0%
改札口が狭くて通りにくい	0	0.0%
駅員がいない	0	0.0%
インターホンカメラがない(駅員との通話のため)	0	0.0%
エレベーターがない	0	0.0%
エスカレーターがない	0	0.0%
階段などの段差にスロープがない	0	0.0%
スロープの勾配がきつい	0	0.0%
トイレが狭い	0	0.0%
多機能トイレがない・少ない	0	0.0%
おむつ交換台がない・少ない	0	0.0%
ベビーベッドがない・少ない	0	0.0%
ベビーチェアがない・少ない	1	100.0%
授乳室がない	0	0.0%
電車とホームの間に大きな隙間がある	0	0.0%
床面が滑りやすい・劣化している	0	0.0%
駐車場がない・駐車可能台数が少ない	0	0.0%
自転車駐車場がない・駐車可能台数が少ない	0	0.0%
特にない	0	0.0%
その他	1	100.0%
合計	2	-



Q5 JR奈良駅周辺の公共施設や郵便局・銀行、スーパー、病院等の施設を、お子様と一緒によく利用することがありますか？(1つだけ)

「利用している・することがある」が 96.4%、「利用していない」が 3.6%となっています。

回答項目	件	割合
利用している・することがある	54	96.4%
利用していない	2	3.6%
合計	56	100.0%




Q6 その施設名を教えてください(記述、複数回答可)

Q5 で「利用している・することがある」と回答した 54 人を対象にしています。

「KOHYO」が 53.7%で最も多くなっています。次いで「なんぶ小児科」が 25.9%、「ドラッグストア」が 22.2%となっています。

回答項目	件	割合
KOHYO	29	53.7%
なんぶ小児科	14	25.9%
ドラッグストア	12	22.2%
セリア	10	18.5%
スーパーマーケット	8	14.8%
病院・医院・クリニック等	7	13.0%
りそな銀行	4	7.4%
パン屋	3	5.6%
南都銀行	2	3.7%
奈良 100 年会館	2	3.7%
ピエラ奈良	2	3.7%
NK ビル	2	3.7%
その他	7	13.0%
合計	102	-




Q7 その施設で不便に思うことを教えてください(複数選択)

Q5 で「利用している・することがある」と回答した 54 人を対象にしています。

「特にない」が 37.0%で最も多くなっています。次いで「施設内の通路が狭い」が 16.7 となっています。

回答項目	件	割合
出入口に階段などの段差がある	1	1.9%
出入口が狭い	2	3.7%
案内表示がない・分かりにくい	0	0.0%
エレベーターがない	3	5.6%
エスカレーターがない	0	0.0%
階段などの段差にスロープがない	0	0.0%
スロープの勾配がきつい	0	0.0%
トイレがない	0	0.0%
トイレが狭い	7	13.0%
多機能トイレがない・少ない	4	7.4%
おむつ交換台がない・少ない	6	11.1%
ベビーベッドがない・少ない	2	3.7%
ベビーチェアがない・少ない	1	1.9%
授乳室がない	2	3.7%
施設内の通路が狭い	9	16.7%
施設内の通路に商品や障害物があり通りにくい	4	7.4%
床面が滑りやすい・劣化している	1	1.9%
駐車場がない・駐車可能台数が少ない	4	7.4%
自転車駐車場がない・駐車可能台数が少ない	7	13.0%
車で乗り降りするスペースが不十分	3	5.6%
特にない	20	37.0%
その他	4	7.4%
合計	80	-


JR奈良駅周辺の施設で不便に思うこと



Q8 JR奈良駅周辺の公園をお子様と一緒に利用することがありますか？(1つだけ)

「利用している・することがある」が 71.4%、「利用していない」が 28.6%となっています。

回答項目	件	割合 (n=56)
利用している・することがある	40	71.4%
利用していない	16	28.6%
合計	56	100.0%




Q9 その公園をお子様と一緒に利用する際に、不便に思うことを教えてください(複数選択)

Q8 で「利用している・することがある」と回答した 40 人を対象にしています。

「屋根など日陰や雨除けとなる設備がない・少ない」が 70.0%で最も多くなっています。次いで「トイレがない」が 50.0%となっています。

回答項目	件	割合
出入口に階段などの段差がある	2	5.0%
出入口が狭い	0	0.0%
案内表示がない・分かりにくい	0	0.0%
階段などの段差にスロープがない	0	0.0%
スロープの勾配がきつい	0	0.0%
トイレがない	20	50.0%
トイレが狭い	0	0.0%
多機能トイレがない・少ない	3	7.5%
おむつ交換台がない・少ない	5	12.5%
ベビーベッドがない・少ない	1	2.5%
ベビーチェアがない・少ない	0	0.0%
授乳室がない	2	5.0%
ベンチなどの休憩設備がない・少ない	9	22.5%
屋根など日陰や雨除けとなる設備がない・少ない	28	70.0%
草刈りなどの維持管理が不十分	7	17.5%
公園内が暗い	1	2.5%
駐車場がない・駐車可能台数が少ない	7	17.5%
自転車駐車場がない・駐車可能台数が少ない	3	7.5%
車で乗り降りするスペースが不十分	2	5.0%
特にない	2	5.0%
その他	3	7.5%
合計	95	-

JR奈良駅周辺の公園で不便に思うこと




(2) アンケート調査結果(近鉄奈良駅)

Q1 お子様と一緒に近鉄奈良駅を利用する頻度を教えてください(1つだけ)

「週1日程度」が 30.8%と最も多くなっています。次いで、「月に数回程度」「年に数回程度」が 23.1%となっています。

回答項目	件	割合 (n=13)
ほぼ毎日	0	0.0%
週4～5日	1	7.7%
週2～3日	1	7.7%
週1日程度	4	30.8%
月に数回程度	3	23.1%
年に数回程度	3	23.1%
利用したいが利用できない	0	0.0%
利用しない	1	7.7%
合計	13	100.0%




Q2 お子様と一緒に近鉄奈良駅を利用する際の主な移動手段を教えてください(複数選択)

Q1 で「ほぼ毎日」、「週 4～5 日」、「週 2～3 日」、「週 1 日程度」、「月に数回程度」、「年に数回程度」と回答した 12 人を対象にしています。

「徒歩(子ども徒歩)」が 66.7%と最も多くなっています。次いで、「ベビーカー」、「自転車」が 33.3%となっています。

回答項目	件	割合
徒歩(子ども徒歩)	8	66.7%
ベビーカー	4	33.3%
自家用車(自分が運転)	2	16.7%
自家用車(家族などが運転)	1	8.3%
自転車	4	33.3%
バイク	0	0.0%
バス	0	0.0%
タクシー	1	8.3%
その他	1	8.3%
合計	21	-




Q3 お子様と一緒に近鉄奈良駅を利用する際に不便に思うことを教えてください(複数選択)

Q1で「ほぼ毎日」、「週4～5日」、「週2～3日」、「週1日程度」、「月に数回程度」、「年に数回程度」と回答した12人を対象にしています。

「駅の入り口に階段などの段差がある」が50.0%と最も多くなっています。次いで、「エレベーターがない」が33.3%となっています。

回答項目	件	割合
駅の入り口に階段などの段差がある	6	50.0%
改札口が狭くて通りにくい	3	25.0%
駅員がいない	0	0.0%
インターホンカメラがない(駅員との通話のため)	0	0.0%
エレベーターがない	4	33.3%
エスカレーターがない	2	16.7%
階段などの段差にスロープがない	1	8.3%
スロープの勾配がきつい	0	0.0%
トイレが狭い	3	25.0%
多機能トイレがない・少ない	2	16.7%
おむつ交換台がない・少ない	2	16.7%
ベビーベッドがない・少ない	1	8.3%
ベビーチェアがない・少ない	1	8.3%
授乳室がない	0	0.0%
電車とホームの間に大きな隙間がある	2	16.7%
ホームドアがない	3	25.0%
ベンチなど休憩施設が少ない	2	16.7%
床面が滑りやすい・劣化している	0	0.0%
駐車場がない・駐車可能台数が少ない	1	8.3%
自転車駐車場がない・駐車可能台数が少ない	2	16.7%
特にない	1	8.3%
その他	2	16.7%
合計	38	-




Q4 利用したくても、利用できない理由を教えてください(複数選択)

Q1 で「利用したくても、利用できない」と回答した方はいませんでした。

Q5 近鉄奈良駅周辺の公共施設や郵便局・銀行、スーパー、病院等の施設を、お子様と一緒によく利用することがありますか？(1つだけ)

「利用している・することがある」が 76.9%、「利用していない」が 23.1%となっています。

回答項目	件	割合 (n=13)
利用している・することがある	10	76.9%
利用していない	3	23.1%
合計	13	100.0%




Q6 その施設名を教えてください(記述、複数回答可)

Q5 で「利用している・することがある」と回答した 10 人を対象にしています。

「パケット」が 60.0%で最も多くなっています。次いで「銀行」が 30.0%となっています。

回答項目	件	割合
パケット	6	60.0%
銀行	3	30.0%
マクドナルド	2	20.0%
病院・医院・クリニック等	2	20.0%
その他	4	40.0%
合計	6	-




Q7 その施設で不便に思うことを教えてください(複数選択)

Q5 で「利用している・することがある」と回答した 10 人を対象にしています。

「出入口が狭い」が 40.0%で最も多くなっています。次いで「施設内の通路が狭い」
「特にない」が 30.0%となっています。

回答項目	件	割合
出入口に階段などの段差がある	1	10.0%
出入口が狭い	4	40.0%
案内表示がない・分かりにくい	0	0.0%
エレベーターがない	1	10.0%
エスカレーターがない	1	10.0%
階段などの段差にスロープがない	0	0.0%
スロープの勾配がきつい	1	10.0%
トイレがない	2	20.0%
トイレが狭い	0	0.0%
多機能トイレがない・少ない	1	10.0%
おむつ交換台がない・少ない	1	10.0%
ベビーベッドがない・少ない	0	0.0%
ベビーチェアがない・少ない	0	0.0%
授乳室がない	0	0.0%
施設内の通路が狭い	3	30.0%
施設内の通路に商品や障害物があり通りにくい	1	10.0%
床面が滑りやすい・劣化している	0	0.0%
駐車場がない・駐車可能台数が少ない	2	20.0%
自転車駐車場がない・駐車可能台数が少ない	1	10.0%
車で乗り降りするスペースが不十分	0	0.0%
特にない	3	30.0%
その他	1	10.0%
合計	23	-


近鉄奈良駅周辺の施設で不便に思うこと



Q8 近鉄奈良駅周辺の公園をお子様と一緒に利用することがありますか？(1つだけ)

「利用している・することがある」が30.8%、「利用していない」が69.2%となっています。

回答項目	件	割合
利用している・することがある	4	30.8%
利用していない	9	69.2%
合計	13	100.0%



Q9 その公園をお子様と一緒に利用する際に、不便に思うことを教えてください(複数選択)

Q8 で「利用している・することがある」と回答した 4 人を対象にしています。

「屋根など日陰や雨除けとなる設備がない・少ない」が 50.0%で最も多くなっています。次いで「トイレがない」「トイレが狭い」「多機能トイレがない・少ない」「ベンチなどの休憩設備がない・少ない」などの意見が挙がっています。

回答項目	件	割合
出入口に階段などの段差がある	0	0.0%
出入口が狭い	0	0.0%
案内表示がない・分かりにくい	0	0.0%
階段などの段差にスロープがない	0	0.0%
スロープの勾配がきつい	0	0.0%
トイレがない	1	25.0%
トイレが狭い	1	25.0%
多機能トイレがない・少ない	1	25.0%
おむつ交換台がない・少ない	0	0.0%
ベビーベッドがない・少ない	0	0.0%
ベビーチェアがない・少ない	0	0.0%
授乳室がない	0	0.0%
ベンチなどの休憩設備がない・少ない	1	25.0%
屋根など日陰や雨除けとなる設備がない・少ない	2	50.0%
草刈りなどの維持管理が不十分	0	0.0%
公園内が暗い	0	0.0%
駐車場がない・駐車可能台数が少ない	0	0.0%
自転車駐車場がない・駐車可能台数が少ない	0	0.0%
車で乗り降りするスペースが不十分	0	0.0%
特にない	1	25.0%
その他	0	0.0%
合計	7	-

近鉄奈良駅周辺の公園で不便に思うこと

